

Barrierefrei durch den Alltag

Mobil in jeder Lebensphase



HETEKlift    

Barrierefrei durch den Alltag

Mobil in jeder Lebensphase



MADE BY HETEK

HETEKlift von Hetek. Die einfache und sympathische Art, mehr Mobilität und Komfort im privaten wie im öffentlichen Bereich zu gewinnen. Mit Liften für innen und außen im Design Ihrer Wahl.

Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die überall gesetzlich vorgeschriebene Gleichstellung von Behinderten zu verwirklichen. Jeder dritte **HETEK**lift wird im öffentlichen Bereich eingebaut. Bei Liften mit hydraulischem Antrieb (LH) sind es sogar 80%.

In Privatwohnungen stellen Lifte nicht nur eine Lebenshilfe für eingeschränkte Personen dar – sie erhöhen auch den Wohnkomfort und Wert Ihrer Immobilie.

HETEKlift überzeugt.

Mit unserem hohen Qualitätsanspruch sind Zuverlässigkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit garantiert.

Die Lifte werden individuell geplant und fachgerecht eingebaut. **HETEK**lift ist geeignet für fast jede bauliche Situation.

BARRIEREFREI

Barrierefreie Lebensräume gestalten ist eine wesentliche Aufgabe unserer Gesellschaft für die nächsten Jahre. Barrieren stören die eigenständige, ungehinderte oder komfortable Teilnahme am alltäglichen Leben.

HETEKlift überwindet Barrieren und verbindet damit neu auf einfache Weise eine oder mehrere Etagen.

Das **HETEK**lift Baukastensystem ist vielseitig und variabel. Das Lift-Design korrespondiert mit der Architektur Ihrer Immobilie. Sie wählen aus einem breit gefächerten Farb- und Dekorprogramm.

Wir berücksichtigen auch gerne eigene Vorstellungen und Wünsche.

HETEKlift Fahrkörbe erhalten Sie in ansprechenden Ausbauvarianten und unterschiedlichen Baugrößen. Speziell entwickelte Beleuchtungsarrangements, Farben und Materialien geben Ihrem Lift eine ganz persönliche Note, von traditioneller Anmutung bis hin zum modernen Design.

Architektur und individuelle Note bestimmen das Aussehen. Ausgewählte, baustilbezogene Materialien steigern sichtbar den Wert Ihrer Immobilie.



LIFTPROGRAMM

für den Innen- und Außenbereich

HETEKlift **LM** bis 1 m/1,3 m 

HETEKlift **LE** bis 3 m 

HETEKlift **LS** bis 9 m 

HETEKlift **LH** bis 15 m 

DER KOMPAKTE UND VARIABLE LIFT



Überdeck-Lift mit Nutzung der Haustür zum Verschluss der oberen Fahrbahn im Außenbereich

Mit dem **HETEKlift LM** können Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer Höhenunterschiede bis zu 1 m/1,3 m selbständig überwinden. Der Lift ist sehr gut geeignet für den nachträglichen Einbau innen wie aussen.

HETEKlift LM ist an jede bauliche Gegebenheit anpassbar. Im Falle eines Umzuges zieht er einfach mit ins neue Domizil. Der Einsatz moderner Materialien (Edelstahl) und der hochwertige Korrosionsschutz (Feuerverzinkung) garantieren robuste Langlebigkeit.

Sehr kurze Lieferzeiten für Standard-Ausführungen.

AUSSTATTUNGSVARIANTEN:

- ▶ diverse Füllungen
- ▶ Rufstellen
- ▶ Automattüren
- ▶ pflegeleichte Edelstahldesigns
- ▶ Funksteuerung
- ▶ Lackierung auf Wunsch
- ▶ Akku-gestützter Notablass



Senkrechtlift im Innenbereich mit Sicherheitsbügel



Hubbühne mit Tür zum Verschluss der oberen Fahrbahn

GRUNDDATEN:


1 m/1,3 m


225kg/300 kg


123 – 159/160
155 – 155


0 – 6 cm/10cm


max. 7 cm


17 – 40 mm/s


220V



Lift für Absatzhöhe bis 1,3 m mit oberer Tür und Sicherheitsschranke



Hublift mit Tür auf der oberen Fahrbahn und Zugängen über Eck





Durchfahrer mit Außenrufer und oberer Tür in lackierter Ausführung



Senkrechtlift bis 1,3 m, obere Tür mit Lochblechfüllung

EINBAUSITUATIONEN:



DER ETAGENLIFT MIT ECKSÄULE

HETEKlift LE, der auch ohne Schacht verwendbare Lift für innen und außen. Mit der Hubhöhe von 3 m kann in den meisten Fällen die erste Etage erreicht werden. So gewinnen Sie optimale Mobilität und Lebensqualität zurück – und das zu einem guten Preis.

HETEKlift LE bietet den Vorteil vereinfachter Montage im Vergleich zu Schachtkonstruktionen.

Antrieb und Korbführung sind elegant in eine einzige Wandsäule integriert. Der Lift ist als Durchgangs- oder Überecklift erhältlich.

- ▶ Kein Schacht erforderlich
- ▶ Durchgang bei entsprechender Hubhöhe unter der Plattform möglich
- ▶ Geringer Platzbedarf und einfache Montage
- ▶ Ideal für nachträglichen Einbau



Innenanlage mit Glasausfachungen in den Plattformgeländern und Türen

AUSSTATTUNGSVARIANTEN:

- ▶ pflegeleichte Edelstahl designs
- ▶ Lackierung optional
- ▶ Rufstellen
- ▶ Automatiktüren
- ▶ Funksteuerung
- ▶ diverse Füllungen
- ▶ in Kombination mit wärme- gedämmten Türen am Gebäude
- ▶ Wandscheiben



Außenanlage über eine Etage mit Zugängen über Eck

GRUNDDATEN:



3 m



bis 300 kg



156



0 – 8 cm



max. 5 cm



100 mm/s



400V



Senkrechtlift für den Außenbereich mit Glasausfachungen und Wandscheibe



Lackierte Anlage als Durchfahrer mit eingebundener bauseitiger Tür oben







Hebebühne mit gegenüberliegenden Haltestellen



Innenanlage zwischen Mauerschachtelementen

EINBAUSITUATIONEN:



LIFTE BIS 15 METER FÖRDERHÖHE UND 10 HALTESTELLEN



Senkrechtlift als Außenanlage am Privathaus

HETEKlift LH/LS. Für innen wie außen geeignet und im Vergleich zu Aufzugsanlagen sehr preisgünstig. Solide Technik, moderne Elektronik und hochwertige Materialien gewährleisten über viele Jahre zuverlässigen Betrieb, Sicherheit und behindertengerechten Komfort. **HETEKlift LH/LS** wird individuell an bauliche Gegebenheiten und Nutzungsanforderungen angepasst und zeitsparend fachgerecht eingebaut. Wandmontage mit und ohne Schacht.

H = Hydraulikantrieb, **S** = Spindelantrieb

- ▶ Hohe Tragfähigkeit
- ▶ Variable Plattform- und Schachtgrößen

AUSSTATTUNGSVARIANTEN:

- ▶ diverse RAL- und DB-Farben
- ▶ diverse Füllungen
- ▶ Flügel- und Schiebetüren
- ▶ Automatiktüren
- ▶ Kabine mit falt- oder Schiebetüren
- ▶ Notruftelefon
- ▶ Unterschiedliche Bodenbeläge





Farblich auf das Gebäude abgestimmter Lift an einer Berufsschule



Lifтанlage mit Haltestellenzugängen über Brückenelemente

GRUNDDATEN:









Senkrechtlift mit Glasausfachung
und Kabine mit Falttüren



Installation der Liftanlage
im Treppenauge

EINBAUSITUATIONEN:



HETEKlift:

- ▶ Lassen Sie sich inspirieren von der großzügigen Eleganz der neuen Senkrechtlifte. Wählen Sie Ihre Wunschausführung passend zum Gebäudetyp.
- ▶ Wir kombinieren wärmedämmte Türen mit unseren Liften und Ihrem Gebäude.
- ▶ Wir planen und fertigen Stahl-schächte, in denen auch herkömmliche Aufzüge eingesetzt werden können.
- ▶ **HETEK**lifte können ebenfalls in Mauerschächte eingebaut werden.
- ▶ Belasten Sie sich nicht mit technischen Detailfragen. Die lösen wir für Sie mit der Erfahrung des Spezialisten für Senkrechtlifte.
- ▶ Das **HETEK**lift Baukastensystem ist vielseitig und variabel. Technisches Lift-Design korrespondiert mit der Architektur Ihrer Immobilie.
- ▶ Sie wählen aus einem breit gefächerten Farb- und Dekorprogramm. Wenn das passende nicht dabei ist, wir berücksichtigen gerne auch Ihre Sonderwünsche.
- ▶ Wir planen und fertigen auch zum Lift passende Übergänge und Brücken zum Gebäude.
- ▶ Wir realisieren für Sie auch die benötigten Statiken (Bemessungen nach DIN EN 1090).
- ▶ Wir montieren unsere Lifte als Hersteller für Sie auf Wunsch.



Kombination des Hetek-Liftschachtes mit einem kommerziellen Personenaufzug



Barrierefreiheit durch eine Liftanlage
an den Balkonen eines Mehrfamilienhauses



Architektonisch eingepasste Anlage
an einer barrierefreien Ferienwohnungen



Lift mit farbigen und Satinglas Ausfachungen
und optischer Integration ans Gebäude

Kontakt



MADE BY HETEK:

Seit Jahrzehnten entwickelt, plant und fertigt Hetek Spindelhub- und Hydrauliksysteme für mehr Mobilität und Komfort im privaten wie im öffentlichen Bereich.



Hetek hat zufriedene Kunden.

HETEKlift Montage und Service sind europaweit verfügbar.

HETEKlift ist eine Alternative zu Hubbühnen, Treppenliften, Plattformliften und Schachtaufzügen bei Hubhöhen bis 15 m.

HETEKlift ist in Deutschland und europaweit erhältlich. Wir nennen Ihnen gerne einen Partner in Ihrer Nähe.

Mit bester Empfehlung:



Firmensitz in Treffurt/Thüringen

HETEK LIFT- UND HEBETECHNIK GMBH

Unter den Linden 1, D-99830 Treffurt
Telefon + 49 (0) 3 69 23-53-0, Telefax + 49 (0) 3 69 23-5 10 00
info@hetek-lift.de, www.hetek-lift.de